



cenovnik vozila

verzije sa benzinskim motorom

01.03.2024.

komercijalni naziv	kod	kW (KS)	emisija CO2 (g/km)	cena bez PDV-a	cena sa PDV-om*
authentic SCe 65	E1W MG 6U S	49 (65)	119	12,908 €	15,490 €
equilibre SCe 65	E2W MG 6U S	49 (65)	118	13,325 €	15,990 €
equilibre TCe 90	E2W M6 6U S	67 (91)	116	13,825 €	16,590 €
equilibre TCe 100 LPG	E2W MTG6U S	67 (90) / 74 (100)	107	14,325 €	17,190 €
equilibre TCe 90 X-Tronic	E2W M6X6U S	67 (91)	116	14,658 €	17,590 €
evolution TCe 90	BLW M6 6U S	67 (91)	117	14,658 €	17,590 €
evolution TCe 100 LPG	BLW MTG6U S	67 (90) / 74 (100)	108	15,158 €	18,190 €

verzije sa dizelskim motorom

komercijalni naziv	kod	kW (KS)	emisija CO2 (g/km)	cena bez PDV-a	cena sa PDV-om*
equilibre dCi 100	E2W AC 6U S	74 (100)	106	15,075 €	18,090 €
evolution dCi 100	BLW AC 6U S	74 (100)	108	15,908 €	19,090 €

verzije sa hibridnim motorom

komercijalni naziv	kod	kW (KS)	emisija CO2 (g/km)	cena bez PDV-a	cena sa PDV-om*
evolution E-Tech 145 hibrid	BLW MUH6UY	105 (142)	95	18,992 €	22,790 €

produžena garancija

6 godina ili 100.000 km

*Cena uključuje carinu, transport i PDV, ne uključuje trošak pripreme vozila.

Cenovnik važi do objave novog cenovnika. Keos D.O.O. zadržava pravo izmene informacija na cenovniku.

Za više informacija molim Vas kontaktirati ovlašćenog Renault distributera.

Sve cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om, a obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.



serijska oprema

serijska oprema authentic

SIGURNOST I POMOĆ U VOŽNJI

Sistem protiv blokiranja točkova - ABS
Sistem za održavanje vozila u saobraćajnoj traci – LKA
Sistem za kontrolu stabilnosti vozila - ESP
Sistem za pomoć pri naglom kočenju - AFU
Sistem za aktivno kočenje u slučaju nužde
Sistem za upozorenje za nenamerno napuštanje trake - LDW
Sistem za pomoć pri kretanju na uzbrdici - HSA
Sistem za hitne pozive
Sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova
Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima
Prednji vazdušni jastuci za vozača i suvozača
Bočni vazdušni jastuci
Sigurnosni pojasevi napred podesivi po visini
Upozorenje za nezakopčane sigurnosne pojaseve (na svim sedištima)
Mogućnost deaktiviranja suvozačevog vazdušnog jastuka
Tritačkovni središnji pojas pozadi
ISOFIX sistem pričvršćivanja dečijeg sedišta
Indikator promene brzina (nije dostupan za EDC menjač)
Daljinsko centralno zaključavanje
Tempomat i limiter brzine
Treće kočiono svetlo
Upozorenje na sigurnosni razmak napred

MULTIMEDIJA

Radio R&GO sa funkcijama MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB
4" ekran u boji između merača

serijska oprema equilibre

dodatno na opremu authentic

SIGURNOST I POMOĆ U VOŽNJI

Način vožnje ECO (nije dostupno za motor SCe 65)

MULTIMEDIJA

Multimedijalni sistem sa 7" ekranom osetljivim na dodir sa funkcijama MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB i funkcija povezivanja sa aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

serijska oprema evolution

dodatno na opremu equilibre

UDOBNOST

Električno podesivi, grejani i preklpivi spoljašnji retrovizori
Električno podizanje zadnjih stakala
Parking senzori pozadi
LED svetla pozadi u obliku slova C

MULTIMEDIJA

Multimedijalni sistem sa 7" ekranom osetljivim na dodir sa navigacijom i sa funkcijama MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB i funkcijom povezivanja sa aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™
7" ekran u boji između merača (samo kod hibridnih vozila)

UDOBNOST

Senzor za kišu i automatska kontrola svetala
Impulsno podizanje prednjih stakala
Preklpivi ključ
Vozačevo sedište podesivo po visini
Upravljač podesiv po visini i dubini
Štitnik za sunce za vozača i suvozača sa ogledalom - neosvetljen
Vozačevo i suvozačevo sedište podesivo po dužini i nagibu
Naslon zadnje klupe sklopiv u razmeri 1/3-2/3
Ručni klima uređaj
Grejano zadnje staklo
Električni i grejani spoljašnji retrovizori
Naslone za glavu na svim sedištima podesivi po visini
Bočni pokazivači smera na spoljašnjim retrovizorima
Upravljač od tvrde pene

DIZAJN

Full LED prednja svetla
LED dnevna svetla
LED zadnja svetla
Tonirana zadnja stakla
Spoljašnje ručice na vratima u crnoj boji
Spoljašnja ogledala u crnoj boji
15" ukrasni poklopci naplatka u srebrnoj boji Iremia
Unutrašnjost u svetloj boji

DODACI

Komplet za popravku pneumatika

UDOBNOST

Upravljač i ručica menjača presvučeni imitacijom kože
LED osvetljenje u kabini napred

DIZAJN

Spoljašnja retrovizori u sjajnoj crnoj boji
Ukrasni poklopci naplatka 15" u dvobojnoj kombinaciji Kala

UDOBNOST

Aluminijumski naplaci 16" u srebrnoj boji Eridis
LED dnevna svetla u obliku slova C
Dodatno zatamnjena zadnja stakla
LED svetla pozadi u obliku slova C



cenovnik opcija

paketi

	kod	authentic	equilibre	evolution
Paket OSVETLJENJE				
automatsko uključivanje/isključivanje dugih svetala				
LED svetla za maglu napred	PCK20	-	400 €	-
C-shape svetla pozadi				
paket AUTOMATSKA KLIMA (1) (2)				
automatski klima uređaj	PCK0J	-	500 €	-
kartica Renault "Slobodne ruke"				
paket CITY KAMERA				
sistem za pomoć pri parkiranju napred i pozadi	PKJ005	-	-	400 €
kamera za vožnju unazad				
Paket OSVETLJENJE +				
automatsko uključivanje/isključivanje dugih svetala				
LED svetla za maglu napred sa funkcijom praćenja skretanja	PCU14	-	-	300 €
Paket AKTIVNA SIGURNOST				
sistem za nadzor mrtvog ugla				
upozorenje o unakrsnom saobraćaju	PCK0A	-	-	350 €
Paket AUTOMATSKA KLIMA+ (1)				
automatski klima uređaj				
središnja konzola sa naslonom za ruke	PCK0E	-	-	600 €
kartica Renault "Slobodne ruke"				

vožnja i udobnost

	kod	authentic	equilibre	evolution
električno pomeranje zadnjeg stakla	LVAREI	-	150 €	
parking senzori pozadi	ITPK1	-	150 €	-

multimedija

	kod	authentic	equilibre	evolution
Bežično punjenje mobilnog uređaja	REACTI	-	120 €	120 €

dizajn

	kod	authentic	equilibre	evolution
aluminijumski naplatci 16" Philia	RDIF39 RALU16	-	400 €	-
Bez električno preklapljivih retovizora	RET09	-	-	0 €
nemetalik boja		0 €	0 €	0 €
metalik boja		490 €	490 €	490 €
metalik boja - posebna		590 €	590 €	590 €

dodaci

	kod	authentic	equilibre	evolution
paket REZERVNI TOČAK (7)				
rezervni točak standardnih dimenzija	PCK28	-	250 €	-
dvostruko dno prtljažnika (u nivou sa preklapjenim zadnjim sedištima)				
uzdignuto dno prtljažnog prostora (u nivou sa sklopljenim zadnjim sedištima) (5)	RANCF1	-	150 €	150 €
Rezervni točak standardnih dimenzija (3)	RSEC01	140 €	-	140 €
Rezervni točak za kraću upotrebu (4)	RSGALT	-	110 €	110 €

S = Serija P = U paketu - = Nije dostupno

Napomene:

- (1) Trenutno nije dostupno
- (2) Obavezno sa opcijom ITPK1
- (3) Dostupno samo na Authentic sce 65 i Evolution TCe 90
- (4) Dostupno samo za dizel i E-Tech verzijama
- (5) Nije dostupno na verzijama equilibre sa benzinskim motorom
- (6) Nije dostupno za poručivanje
- (7) Dostupno samo za verzije Equilibre na motorima Sce 65, Tce 90 i Tce 90 X-Tronic



dizajn

	kod	authentic	equilibre	evolution
UNUTRAŠNOST				
unutrašnjost u svetloj boji	HARM01	S	S	S
PRESVLAKE				
presvlake u kombinaciji crna/siva	DRAP01	S	-	-
presvlake u crnoj boji	DRAP02	-	S	-
presvlake u kombinaciji crna/siva Evolution	DRAP13	-	-	S
BOJE KAROSERIJE				
nemetalik boja				
ledeno bela	369	O	O	O
metalik boja				
alu siva	D69	O	O	O
crna etoile	GNE	O	O	O
siva schiste	KQG	O	O	O
metalik boja - posebna				
crvena flamme	NNP	O	O	O
plava iron	RQH	O	O	O
narandžasta valencia	EQB	-	O	O
NAPLACI				
ukrasni poklopci naplatka 15" u srebrnoj boji Iremia	RDIF01	S	-	-
ukrasni poklopci naplatka 15" u dvobojnoj kombinaciji Kala	RDIF02	-	S	-
aluminijumski naplaci 16" u srebrnoj boji Eridis	RDIF14	-	-	S
aluminijumski naplaci 16" Philia	RDIF39	-	O	-

S = Serija O = Opcija - = nije dostupno

Važno: Moguće kombinacije su opisane u tematskim grupama PERSONALIZACIJE



Ukrasni poklopci naplatka 15" u srebrnoj boji Iremia



Ukrasni poklopci naplatka 15" u dvobojnoj kombinaciji Kala



Aluminijumski naplaci 16" Philia



Aluminijumski naplaci 16" u srebrnoj boji Eridis


tehničke karakteristike

komercijalni naziv	SCe 65	TCe 90	TCe 100 LPG	TCe 90 X-Tronic	dCi 100	E-Tech hybrid 145hp
TIP MOTORA						
gorivo	Eurosuper	Eurosuper	LPG	Eurosuper	Eurodizel	Eurosuper Električna
EURO norma	Euro6D Full					Euro6D Full
MOTOR						
zapremina (cm3)	999				1461	1598
prečnik x hod (mm)	71x84,1		72,2x81,3		76 x 80,5	78x83,6
broj cilindara / ventila	3/12				4/8	4/16
najveća snaga kW (KS) pri broju obrtaja (o/min)	49 (65) pri 6250	67 (91) pri 5000	67 (91) pri 5000	74 (100) pri 5000	67 (90) pri	74 (100) pri 3750
najveći obrtni moment Nm (m.kg) pri broju obrtaja (o/min)	95 pri 3600	160 pri 2000	160 pri 2100	170 pri 2000	142 pri 2000	260 pri 1750
vrsta ubrizgavanja	Sekvencionalno višetačkovno		Turbo / Indirektno višetačkovno		Turbo / Direktno ubrizgavanje common-rail	
sistem stop&start sa prikupljanjem energije i prilikom kočenja			DA			
poгон bregastog vratila			Lanac		Nazubljeni pojas	
BATERIJA						
tehnologija					Litij-ionska	
neto kapacitet (kWh)					1,2 kWh	
ukupni nagon					230 V	
MENJAČ						
tip menjača			Ručni		Robotizovani – bez sinhrona	
broj stepena prenosa	5	6	6	CVT	6	Multi-mode
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM						
tip upravljača			električni varijabilni servo		električni varijabilni servo	
krug okretanja između ivičnjaka (m)			10.42		10.42	
PENUMATICI						
Standardna veličina pneumatika	185/65 R15 88 H ; 195/55 R16 87 H ; 205/45 R17 88 H XL				195/55 R16 87 H ; 205/45 R17 88 H XL	
VEŠANJE						
vrsta vešanja napred			Tip Mac-Pherson		Tip Mac-Pherson	
vrsta vešanja pozadi			Elastična osovina sa spiralnim oprugama		Elastična osovina sa spiralnim oprugama	
KOČNICE						
napred: ventilirajući disk (DV) (mm)	DV 258 x 22	naplaci 15": DV 280 x 24 naplaci 16", 17": DV 258 x 22		DV 280 x 24	naplaci 15, 16": DV 280x24 naplaci 17": DV 258x22	DV 280 x 24
Pozadi: kočioni doboš/običan disk Ø (mm)	T8", Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8	naplaci 15": T8" naplaci 16", 17": T9" Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8		T9", Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8	naplaci 15, 16": T9" naplaci 17": T8" Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8	T9" Sa automatskom parkirnom kočnicom: DP 260 x 8
elektronska kontrola stabilnosti vozila - ESC			serijsko		serijsko	
PREFORMANSE						
najveća brzina (km/h)	160	180	188	175	188	180
0 - 100 km/h (s)	17.1	12.2	12.5	12.4	11.4	9.3
1000 m od 0 (s)	37.6	33.8	33.3	34.9	33.3	30
POTROŠNJA WLTP						
kombinovana vožnja (l / 100km)	5,1-6,0	5,2-5,8	5,4-6,0	6,9-7,8	5,7-6,4	4,1 - 4,7
EMISIJE - WLTP						
emisija CO2 (g/km)	116-132	116-132	121-137	128-145	107-122	96 - 114
CO (g/km)	0.2224	0.2164	0.2849	0.2579	0.0801	0.4445
THC (g/km)	0.0206	0.0303	0.037	0.0317	0.027	0.022
NOx (g/km)	0.0261	0.0253	0.0243	0.0277	0.023	0.0023
emisija tvrdih čestica (g/km)	-	-	-	-	0.00018	-
broj čestica (x 10 11)	-	-	-	-	0.04	-
NMHC (g/km)	0.0193	0.0276	0.0328	0.02945	-	0.0202
REZERVOAR ZA GORIVO (L)						
rezervoar za gorivo (l)	42		39 + 32 GPL	42	39	39
MASE (kg)						
masa praznog vozila	1028	1082	1161	1126	1173	1238
masa praznog vozila na prednjoj osovini	623	676	690	710	760	757
masa praznog vozila na zadnjoj osovini	405	406	471	416	413	481
nosivost	1575	1609	1641	1625	1702	1758
najveća dozvoljena masa priklopnog vozila sa kočnicama	2475	2509	2541	2525	2602	2658
najveća masa prikolice sa kočnicama	900	900	900	900	900	900
najveća masa prikolice bez kočnica	550	585	615	615	620	655

U jesen 2017. Godine, NEDC postupak ispitivanja potrošnje goriva, zamijenio je WLTP, odnosno globalno usaglašeni postupak ispitivanja putničkih i lakih komercijalnih vozila (eng. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). WLTP pruža realnije podatke o potrošnji goriva u poređenju sa NEDC protokolom, sa dinamičnijim parametrima ispitivanja. Brzine protokola su veće tokom ispitivanja, opseg temperature je širi, a uzima se u obzir i sva oprema vozila. Time se dobijaju rezultati koji su mnogo više u skladu sa emisijama iz svakodnevnog vožnje.